




HUOLTOKORTTI

Nämä voiteluohjeet on O/Y SHELL A/B
laatinut yhteistyössä auton maahantuojan
kanssa auton valmistajan ohjeiden mukaisesti



Shell-öljyt		Huoltoväli	
Moottori kautta vuoden tai kesällä talvella	X-100 10W/30 X-100 20W X-100 10W	Öljymäärän tarkistus päivittäin Öljynvaihto: -totutusaajassa ensimmäisen 500 ja 1500 km:n jälkeen -2500 km:n välein	
Vaihteisto kautta vuoden	Spirax 80 E.P.	Öljymäärän tarkistus 2500 km:n välein Öljynvaihto: -ensimmäisen 500 km:n jälkeen -15000 km:n välein	
Vetopyörästä kautta vuoden	S 1747	Öljymäärän tarkistus 2.500 km:n välein Öljynvaihto: -ensimmäisen 500 km:n jälkeen -15000 km:n välein	
Huoltoväli	Voitelukohte	Shell-laatu	Huomautuksia
2500 km	1. Moottori 2. Vaihteisto 4. Vetopyörästä 5. Etujousituksen tukivarret 6. Ohjauksen väliarsi 8. Vaihteensiirtovivusto (3-vaihteinen vaihdelaat.) 9. Kytkimen tasaa-akseli 14. Kampikammion huohotin 18. Ohjausvaihte	Kuten edellä Spirax 80 E.P. S. 1747 Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Retinax A Moottoriöljy Spirax 80 E.P.	Öljynvaihto Öljymäärän tarkistus Öljymäärän tarkistus Rasvapuristin - 2 nippaa Rasvapuristin - 1 nippa Rasvapuristin - 1 nippa Rasvapuristin - 2 nippaa Puhdistus - voitelu Öljymäärän tarkistus
7500 km	2. Vaihteisto 3. Ylivaihte (jos on) 7. Etujousituksen tukilaakerit 10. Kaasuttajan vivusto 12. Ilmasuodatin 13. Öljysuodatin 17. Generaattori 19. Jarrunestesäiliö	Spirax 80 E.P. Spirax 80 E.P. Retinax A Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Moottoriöljy Donax B	Öljynvaihto Öljynvaihto Avaa, puhdista, rasvaa Öljykannu - pari pisaraa Puhdistus - voitelu 2) Uusi suodatinpanos 1) Öljykannu-pari pisaraa Nestemäärän tarkistus
15.000 km	4. Vetopyörästä 11. Etupyörien laakerit 15. Vauhtipyörän hammaskehä 16. Käynnistimimoottorin hammas- pyörä	S. 1747 Retinax A Retinax A Moottoriöljy	Öljynvaihto 1) Puhdistus - voitelu Voitelu Öljykannu - pari pisaraa

1) Totutusaajassa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen.

2) Useammin polyisissä olosuhteissa.

- 1) Totutusaajassa ensimmäisten 500 km:n ajon jälkeen.
2) Useammin pölyisissä olosuhteissa.